

i-note

取扱説明書



このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。本製品「i-note (商品コード:407-A010)」を正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。また、いつでも取り出して読めるよう、取扱説明書は本製品のそばに保管してください。本製品は、純正 ECU 以外の車両へは取り付けが不可能です。車両への適合についてご不明な点は、本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ずこの取扱説明書もあわせてお譲りください。



※お手数ですが、次面保証書「お客様ご記入欄」には必ずご記入をお願いします。販売店様はご記入ご捺印ください。

保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品は厳密な検査に合格してお届けしているものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、この保証書に記載された内容により修理致します。

- 保証期間内に、正常なる使用状態において、製造上または部品、材質の欠陥が原因で異常が発生した場合には、弊社の責任において保証致します。
- 保証期間内に異常が発生し、検査が必要となった場合は、本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店もしくは弊社取扱店にご依頼ください。
- 検査で依頼時の脱着作業費、それらに伴う交通費及び送料等の諸経費は、お客様のご負担となります。また、検査や保証修理等での自動車を使用できない期間の不便さを補うために生じた費用や商機逸失等の費用は補償致しません。
- 下記の事項については保証の対象となりませんのでご注意ください。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書の所定事項の未記入、または字句を書き換えられた場合。
 - 取付説明書、取扱説明書に記載された内容とは異なる方法で、取り付け、取り扱いをした場合、または、不当な改造をほどこしている車両へ取り付けられた場合、及び本製品を改造して取り付けられた場合の故障及び損傷。
 - ご使用中に生じたキズや塗装などの外観上の変化。
 - お買い上げ後の輸送や移動時の落下・衝撃などのお取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷。
 - 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異及び公害・盗難・交通事故などの災害による故障及び損傷。
 - 故障及び損傷原因が本製品以外の他社製品にある場合。
 - 消耗品。
 - 上記以外で弊社の責に帰する事ができない原因により生じた故障及び損傷。
- 本製品に対する保証は、前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する他への影響（エンジントラブルその他の事故一切や、本製品取り付け車両が使用できなかった事による損失等）につきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本保証書は、日本国内において使用する場合のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

【ご注意】

- 本製品は、将来、改良などにより予告なく商品仕様などを変更する場合があります。
- 本保証書は、本保証書に記載された内容により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本保証書は、いかなる場合においても再発行致しませんので、紛失なさらない様、大切に保管してください。

【販売店様へ】

お客様へ商品をお渡す際には、必ず販売日を記入し、貴店名・ご住所・貴店印をご記入・ご捺印ください。万一記入漏れがありますと保障期間中でも有償となります。

ご記入欄 ※の欄はお客様がご記入ください。

シリアルラベル	この欄に付属のシリアルラベルを貼ってください		
お客様ご記入欄	お名前 ※	電話番号 ※ () -	
	ご住所 ※ 〒 -		
保証期間	お買い上げの日より一年間	お買い上げ日	年 月 日
販売店	店名		
	住所		
	電話番号 () -		印
当社記入欄			

APEX 株式会社 アペックス 〒229-1125 神奈川県相模原市田名塩田1丁目17番14号 お客様相談室 TEL.042-778-7410

1-1. 安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくために、「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。お読みになった後は必要な時にご覧になれるよう大切に保管してください。

シグナルワードとその意味

弊社の「取扱説明書」には、お使いになる方や周囲の方への危害及び財産への損害を未然に防ぎ、弊社の製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。その表示（シグナルワード）の意味は下記の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示の説明

- 危険** この表示を無視して誤った取り扱い・取り付け作業を行うと、本人または第三者が死亡または、重傷を負う危険が切迫して生じる事が想定される内容を示します。
- 警告** この表示を無視して誤った取り扱い・取り付け作業を行うと、本人または第三者が死亡または、重傷を負う恐れが想定される状況を示します。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱い・取り付け作業を行うと、本人または第三者が軽傷または、中程度の損害を負う状況、及び物的損害の発生のみが想定される状況を示します。

お願い この表示を無視して誤った取り扱い・取り付け作業を行うと、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、故障する内容及び機能や事項の内容を示します。

危険

- 本製品ならびに付属品を、弊社指定の方法以外で使用しないでください。その場合は、お客様ならびに第三者の損害や損失は一切補償いたしません。
- 本製品に異音・異臭などの異常が生じた場合には、本製品の使用を速やかに中止してください。そのまま使用を続けると、感電や火災、電装部品の破損の原因になります。お買い上げの販売店様、または、本書記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
- 本製品の加工・分解・改造は行わないでください。事故・火災・感電・電装部品が破損・焼損する原因になります。

1-2. 安全上のご注意

警告

- 運転者は、走行中に本製品を操作及び注視しないでください。運転操作に支障をきたし、事故の原因になります。
- 本製品はしっかりと固定し、運転の妨げになる場所・不安定な場所・高温になる場所や水のかかるような場所に取り付けしないでください。感電や火災、電装部品の破損の原因になります。動作不良を起こし、車両を破損する原因になります。また、運転操作に支障をきたし、事故の原因になります。
- 未使用のハーネスの末端は絶縁処理を行ってください。感電や火災、電装部品の破損の原因になります。動作不良を起こし、車両を破損する原因になります。また、運転操作に支障をきたし、事故の原因になります。

注意

- 本製品を落下させたり強いショックを与えないでください。動作不良を起こし、製品および車両を破損する原因になります。
- 炎天下や夏場のエアコンを使用しない高温な車室内での使用はしないでください。動作不良を起こし、製品および車両を破損する原因になります。
- コネクタを外す場合、ハーネスを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。ハーネスを引っ張るとショートなどによる火災、電装部品が破損・焼損する原因になります。

お願い

- 本製品の取り付け場所やハーネスの取りまわしによっては、ラジオ、TVなどにノイズが入る場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は通電中に熱を発する部分がありますが異常ではありません。
- 修理時はメモリ内容を全て初期化した出荷状態にてのご返却となります。
- バッテリーやコネクタ、ハーネスを取り外すとメモリ内容（年・月・日、時・分の設定、イベント設定）が消去されます。大切なデータは、メモなどを取っておくことをおすすめします。

2. 本製品の特徴

本製品の特徴

- オイル交換距離や車検時期などの任意の距離、日付を設定可能（各2項目）。設定値になると、音と光でお知らせします。
- 車速や走行距離、日付、時間をモニターすることができます。
- ISO14230 故障診断コネクタへつながりだけですぐに使用可能です。
※車両により付属の常時電源を配線する必要があります。
- 昼間でも視認性の高い7セグメントLEDを採用しました。
- W 80 H 40 D 17 (mm) のコンパクトサイズにより取り付け場所を選びません。

3. 車両取り付け時の注意

- 純正 ECU 以外の ECU、もしくは純正 ECU に改造を施している場合は、正常に動作致しません。
- 対応車種一覧表記載車両においてもエンジン、トランスミッションなどの換装を行なった車両については、通信システムの異常により正常に動作をしない場合があります。
- 対応車種一覧表内のコネクタ位置はあくまでも目安となります。車両によりコネクタが周りの他部品により見えにくい場合があります。
- ISO14230 故障診断コネクタへ本製品付属のコネクタを確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は正常に動作しない場合があります。
- ISO14230 故障診断コネクタ装備の車両においても通信方式の違いにより本製品の使用ができない場合があります。詳しくは対応車種一覧表をご覧ください。
- 対応車種一覧表は随時追加更新を行なっています。詳しい追加内容につきましては、本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
- ISO14230 故障診断コネクタから本製品を外した場合は、メモリ内容が初期化されますのでご注意ください。

4. 本製品をお使いになるまでの手順

お願い 別紙の対応車種一覧表で対応を必ずご確認の上、お取り付けください。よろしくお願いいたします。

ISO14230 故障診断コネクタへ取り付けを行います。

本書の項目 6-1. 取り付けを参照して ISO14230 故障診断コネクタへ取り付けを行ってください。ブザー音が 5 回鳴る事を確認してください。オープニング表示で、7 セグメント LED チェック (全てのセグメントが順次点灯します)、A、B、C、D 各項目の LED チェックがきちんと行なわれる事を確認してください。もう一度確認をする場合は、コネクタを接続し直してください。

※一部の車両は IGN ON を行なうことで上記の動作を行ないます。

上記のオープニング表示が正常に行われた場合 上記のオープニング表示が行なわれない場合

常時電源ケーブルを常時 + 12V が取れる場所に接続します。本書の項目 6-1. 取り付けを参照して常時電源ケーブルを常時 + 12V が取れる場所に接続します。それでもオープニング表示が行なわれない場合は、本書の項目 14. トラブルシューティングを参照してください。

コントローラの取り付けを行います。
運転の妨げにならない場所へコントローラの取り付けを行ないます。

取り付け完了

再度、コネクタの取り付け状況、コントローラの取り付け状況、ハーネスの取りまわしなどを確認の上、運転の妨げにならないかを確認してください。

エンジンを始動し、年・月・日・時・分設定を行ないます。

最後にコントローラから異音、異臭がしないか確認ののち、各項目の設定を行ないます (設定方法は各項目を参照)。

※ IGN ON から表示まで数秒かかる車両があります。

5. パーツリスト

お願い

本製品の取り付けの前に、必ずパーツリストを確認し異品や欠品のないことを確認してから作業してください。万一相違がある場合には、本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

NO.	部品名/形状	個数	NO.	部品名/形状	個数	NO.	部品名/形状	個数
①	本体 (コントローラ)	1 Set	②	コネクタハーネス	1	③	常時電源ケーブル	1
④	取扱説明書 (本書)	1	⑤	対応車種一覧表	1	⑥	両面テープ	1
⑦	シリアルラベル	1	⑧	エレクトロタップ	1	⑨		1


※お手数ですが、シリアルラベルは本書の保証書へお貼りください。

6-1. 取り付け

■ 対応車両について

- ・ 1996 年以降に製造され、ISO14230 故障診断コネクタを装備している、別紙の対応車種一覧表記載の車両
- ・ 純正の ECU が装着されている車両
- ・ 電源回路が DC12V の車両

■ ISO14230 故障診断コネクタの位置




- ①: アクセルペダル脇
- ②: インパネ下部右側
- ③: インパネ下部中央
- ④: インパネ下部左側
- ⑤: センターコンソール右脇
- ⑥: 助手席足元右側
- ⑦: ステアリング右脇
- ⑧: 助手席足元左側
- ⑨: センターコンソール左脇
- ⑩: センターコンソール下


※車種によってはカバーが付いている場合があります。

お願い

車両側 ISO14230 故障診断コネクタは右図のような形状をしていますので、取り付けの際は形状をご確認下さい。



■ i-note 取り付け図



お願い

コネクタの黄色のロックピンは取り付け後に中央にスライドすることでロックします。車両により、コネクタカバー及び黄色のロックピンをコネクタより外さないで車両に取り付けができない場合があります。

警告


感電や火災、電装部品を破損する原因になりますので、未使用のハーネスの末端は絶縁処理を行なってください。

※車両により常時電源ケーブルを接続しないと電源が入らない車両があります。その場合はコネクタハーネスの常時 +12V 線 (上図参照) のコネクタのオスと、付属常時電源ケーブルのコネクタのメスとを接続してください。

6-2. 取り付け

■ エレクトロタップの使用方法

常時 +12V の取れる線と付属の常時電源ケーブルを接続する場合に使用します。




警告

エレクトロタップは接触不良の無いように確実に取り付けてください。本製品が正常に作動しないばかりが、火災、電装部品の破損及び燃損の原因になります。

7. コントローラ各部の名称と働き


■ 各部の名称



■ 本書に記載されている操作記号の意味

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| A | ○ A ボタンを押す | C | ○ C ボタンを押す |
| B | ○ B ボタンを押す | D | ○ D ボタンを押す |
| A | ● A ボタンを 2 秒以上長押しする | C | ● C ボタンを 2 秒以上長押しする |
| B | ● B ボタンを 2 秒以上長押しする | D | ● D ボタンを 2 秒以上長押しする |
- ※各ボタンを押すごとに操作音が鳴ります。


8. 各モード間の移動操作



9. 現在の年・月・日・時・分の表示/設定

■通常表示


A
現在の年・月・日・時・分を表示します。A ボタンを押すことで順に表示されます。



■各項目の設定

A 長押しする

年・月・日・時・分の各項目表示時に A ボタンを2秒以上長押しすることで各項目の設定モードになります。



■設定操作方法


決定	A	数値 UP	C
	A ボタンを押す	(長押しで自動送り)	C ボタンを押す
項目送り	B	数値 DOWN	D
	B ボタンを押す	(長押しで自動送り)	D ボタンを押す

10. イベント1の表示/設定

オイル交換距離や車検の時期などを設定することができる機能です。距離と日付の設定が可能です。

■通常表示


B
距離イベント1、日付イベント1の表示を行ないます。(距離の表示は×10 [Km]となります。) B ボタンを押すことで順に表示されます。



■各項目の設定

B 長押しする

距離イベント1、日付イベント1項目表示時に B ボタンを2秒以上長押しすることで各項目の設定モードになります。



■設定操作方法


決定	A	数値 UP	C
	A ボタンを押す	(長押しで自動送り)	C ボタンを押す
項目送り	B	数値 DOWN	D
	B ボタンを押す	(長押しで自動送り)	D ボタンを押す

11. イベント2の表示/設定

オイル交換距離や車検の時期などを設定することができる機能です。距離と日付の設定が可能です。

■通常表示


C
距離イベント2、日付イベント2の表示を行ないます。(距離の表示は×10[Km]となります。) C ボタンを押すことで順に表示されます。



■各項目の設定

C 長押しする

距離イベント2、日付イベント2項目表示時に C ボタンを2秒以上長押しすることで各項目の設定モードになります。



■設定操作方法


決定	A	数値 UP	C
	A ボタンを押す	(長押しで自動送り)	C ボタンを押す
項目送り	B	数値 DOWN	D
	B ボタンを押す	(長押しで自動送り)	D ボタンを押す

12. 走行距離／車速の表示

■通常表示

D

走行距離、車速の表示を行ないます（走行距離の表示は×10[Km]となります）。D ボタンを押すことで順に表示されます。



■走行距離のリセット


D 長押しする

走行距離表示時に D ボタンを 2 秒以上長押しすることで走行距離をリセットします。

13. イベント設定値の告知／解除

■走行距離、日付が設定値に達した場合の告知

イベント 1 設定、イベント 2 設定で設定した距離及び日付になると、表示の 7 セグメント LED が点滅し、ブザー音でお知らせします。



■告知の解除

告知の状態を解除するには告知しているイベント項目のボタンを押します。距離イベント 1、日付イベント 1 の告知解除は B ボタン、距離イベント 2、日付イベント 2 の告知解除は C ボタンを押します（イベント告知状態は告知を解除するまで止まりません）。

距離イベント 1、日付イベント 1 の告知の解除



距離イベント 2、日付イベント 2 の告知の解除



お願い

バッテリーやコネクタ、ハーネスを取り外すとメモリ内容（年・月・日、時・分の設定、イベント設定）が消去されます。大切なデータは、メモなどを取っておくことをおすすめします。

14. トラブルシューティング

こんなときは？

■何も表示されない・オープニング画面が出ない



- 何も表示されない
1 分以上何も表示されない場合は、電源が来ていない可能性があります。再度コネクタの接続を確認してください。常時 +12V より電源を確保する車種の場合は、付属の常時電源ケーブルを使用して接続して下さい。
- バッテリーが接続されていますか？
- 振動等で電源が切れる。
コネクタの取り付けが確実でない可能性があります。IS014230 故障診断コネクタと付属ハーネスのコネクタは確実に接続されていますか？ 再度確認してください。
- 通信がされない状態が 20 秒以上続くと 7 セグメント LED の表示が消えます。

■表示が「----」となる




- 車両側との通信が確立されていない
車両側との通信が確立されていない状態です。IS014230 故障診断コネクタと付属ハーネスのコネクタが完全に接続されていない可能性があります。再度コネクタの接続を確認してください。

■設定を行っていないのに告知がされる



- イベント 1、イベント 2 の初期値を変更していない
イベント 1 の初期値は距離が 0001 (10km)、日付が 1.1 (1月1日) に設定、イベント 2 の初期値は距離が 0002 (20km)、日付が 2.2 (2月2日) に設定されています。初期値を変更（イベント設定）しないと上記の設定値でイベントの告知を行ないます。

■イベントが告知されない



- 実在しない日付でイベントの設定を行なった
2月30日のように、実在しない日付でイベントの設定を行なった場合は、告知が行なわれません。
- バッテリーを外してしまった
イベントの設定内容が消去されます。
- コネクタを抜いてしまった
IS014230 故障診断コネクタからコネクタハーネスを外すと設定内容が消去されます。

お願い 上記対処法を行なっても i-note が正常に動作しない場合、もしくは表示が消えない場合は本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

参考

1. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
2. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
3. 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になる場合は、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
4. 故障、修理その他の理由に起因するメモリ内容の消失による、損害などにつきましては弊社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください（修理時はメモリ内容は全て初期化した出荷時状態での返却となります）。
5. 本製品の仕様、価格、外見等は予告なく変更することがあります。

本製品の仕様

- ・作動電圧 DC 10 V ~ DC 16 V
- ・動作温度 0 °C ~ +60 °C

保証について

本製品は、保証書記載の内容で保証されます。本製品の保証は本書パーツリストに記載されているものに限り保証されます。記載事項内容を良く確認し、必要事項を記入の上大切に保管してください。

改定の記録

No	発行年月日	取扱説明書部品番号	版数	記載変更内容
1	2004年9月10日	7107-0350-00	初版	

お問い合わせ先

株式会社アペックス <http://www.apexi.co.jp>

本社 〒229-1125 神奈川県相模原市田名塩田 1-17-14
●お客様相談室 TEL:042-778-7410..... e-mail: FAQ@apexi.co.jp

i-moni/i-note
i-moni and i-note

商品名	税込価格	定価	商品コード	備考
i-moni	¥18,900	¥18,000	407-A001	TOYOTA/NISSAN/HONDA/SUBARU対応版
	¥18,900	¥18,000	407-A002	TOYOTA/NISSAN/HONDA/MITSUBISHI/SUBARU/SUZUKI/DAIHATHU対応版
i-note	¥16,800	¥16,000	407-A010	TOYOTA/NISSAN/HONDA/SUBARU対応版

注意事項等

- (1) 車両の年式によってはマイナーチェンジ、特別仕様車等により対応しない場合があります。
- (2) 純正ECUを装着しない車両、純正ECUに改造を施している車両では正常に動作しない場合があります。
- (3) 上記(2)に該当しない場合においても、エンジン、トランスミッションの換装を行った車両については正常に動作しない場合があります。
- (4) 下記表中、年式「～」は、現在継続中のモデルを示します。
- (5) 下記表中、トランスミッション形式の欄「4CAT」「5CAT」はコラムシフトを示します。
- (6) 下記表中、駆動方式の欄に表記のないものは2WDを示します。
- (7) 車種により、表示可能な項目に制約があります。詳細は下記表中、「表示項目適用」の欄に示します。

尚、記述内容を以下に示します。

- " "・・・表示可能
- " "・・・表示されるが正しい値を示さない
- " x"・・・表示不能

尚、車速の表示が可能であればi-noteの適用は可となります。

- (8) 「製品適合」の欄の表記は下記のとおりです。

- " "・・・適合可能
- " x"・・・適合不可

車種	年式	型式	エンジン型式	排気量	トランスミッション形式	駆動方式	製品適合		表示項目適用		備考
							407-A001 407-A010	407-A002	回転数	水温	
(TはT/Cを示す)											
Vehicle	Model	Year	Model	Engine	Displacement	Transmission	Drive		rpm	Air	Remarks
TOYOTA											
アイシス	04/09~		ZNM10G	1ZZ-FE	1.8	4AT					x
	04/09~		ZNM10W	1ZZ-FE	1.8	4AT					x
	04/09~		ANM10G	1AZ-FSE	2.0	CVT					x
	04/09~		ANM10W	1AZ-FSE	2.0	CVT					x
	04/09~		ANM15G	1AZ-FSE	2.0	CVT	4WD				x
04/09~		ANM15W	1AZ-FSE	2.0	CVT	4WD				x	
アバロン	96/10~00/03		MCX10	1MZ-FE	3.0	4AT					x
アベンシス セダン	03/10~		AZT250	1AZ-FSE	2.0	4AT					x
	03/10~		AZT255	1AZ-FSE	2.0	4AT	4WD				x
アベンシス ワゴン	03/10~		AZT250W	1AZ-FSE	2.0	4AT					x
	03/10~		AZT255W	1AZ-FSE	2.0	4AT	4WD				x
アリオ	01/12~		NZT240	1NZ-FE	1.5	4AT					x
	01/12~		ZZT240	1ZZ-FE	1.8	4AT					x
	01/12~		ZZT245	1ZZ-FE	1.8	4AT	4WD				x
	01/12~		AZT240	1AZ-FSE	2.0	CVT					x
アリスト	97/08~		JZS161	2JZ-GTE	3.0	4AT					x
	97/08~		JZS160	2JZ-GE	3.0	4AT/5AT					x
アルテッツァ AS200	98/10~		GXE10	1G-FE	2.0	6MT/4AT					x
アルテッツァ RS200	98/10~		SXE10	3S-GE	2.0	6MT/4AT					x
アルテッツァジャータ AS200	01/07~		GXE10W	1G-FE	2.0	6MT/4AT					x
	01/12~		GXE15W	1G-FE	2.0	4AT	4WD				x
アルテッツァジャータ AS300	01/07~		JCE10W	2JZ-GE	3.0	5AT					x
	01/07~		JCE15W	2JZ-GE	3.0	4AT	4WD				x
アルファード	02/05~		ANH10W	2AZ-FE	2.4	4CAT					x
	02/05~		ANH15W	2AZ-FE	2.4	4CAT	4WD				x
	02/05~		MNH10W	1MZ-FE	3.0	4CAT					x
	02/05~		MNH15W	1MZ-FE	3.0	4CAT	4WD				x
アルファード ハイブリッド	03/07~		ATH10W	2AZ-1EM-1FM	2.4	CVT	E-Four				x
アレックス	01/01~		NZE121	1NZ-FE	1.5	4AT					x
	01/01~		NZE124	1NZ-FE	1.5	4AT	4WD				x
	02/09~		ZZE122	1ZZ-FE	1.8	4AT					x
	02/09~		ZZE124	1ZZ-FE	1.8	4AT	4WD				x
	01/01~		ZZE123	2ZZ-FE	1.8	6MT/4AT					x
イブサム	01/04~		ACM21W	2AZ-FE	2.4	4CAT					x
	01/04~		ACM26W	2AZ-FE	2.4	4CAT	4WD				x
ist	02/05~		NCP60	2NZ-FE	1.3	4AT					x
	02/05~		NCP61	1NZ-FE	1.5	4AT					x
	02/05~		NCP65	1NZ-FE	1.5	4AT	4WD				x
	02/05~		NCP61	1NZ-FE	1.5	4AT					x
ウインダム	96/08~		MCV20	1MZ-FE	3.0	4AT					x
	96/08~		MCV21	2MZ-FE	2.5	4AT					x
ウィッシュ	03/01~		ZNE10G	1ZZ-FE	1.8	4CAT					x
	03/01~		ZNE14G	1ZZ-FE	1.8	4CAT	4WD				x
	03/01~		ANE10G	1AZ-FSE	2.0	CVT					x
	03/01~		ANE10W	1AZ-FSE	2.0	CVT					x
ビッツ	00/10~		SCP10	1SZ-FE	1.0	5MT/4AT					x
	02/12~		SCP13	2SZ-FE	1.3	CVT					x
	00/10~		NCP10	2NZ-FE	1.3	5MT/4AT					x
	00/10~		NCP15	2NZ-FE	1.3	5MT/4AT	4WD				x
00/10~		NCP13	1NZ-FE	1.5	5MT/4AT					x	
ヴェロッサ	01/07~04/04		GX110	1G-FE	2.0	4AT					x
	01/07~04/04		GX115	1G-FE	2.0	4AT	4WD				x
	01/07~04/04		JZX110	1JZ-FSE	2.5	5AT					x
	01/07~04/04		JZX110	1JZ-GTE	2.5	5MT/4AT					x
ヴォクシー	01/11~04/08		AZR60G	1AZ-FSE	2.0	4CAT					x
	04/08~		AZR60G	1AZ-FSE	2.0	CVT					x
	01/11~04/08		AZR65G	1AZ-FSE	2.0	4CAT	4WD				x
	04/08~		AZR65G	1AZ-FSE	2.0	CVT	4WD				x
ヴォルツ	02/08~		ZZE136	1ZZ-FE	1.8	4AT					x
	02/08~		ZZE138	1ZZ-FE	1.8	4AT	4WD				x
	02/08~		ZZE137	2ZZ-FE	1.8	6MT/4AT					x
Will Vi	00/01~		NCP19	2NZ-FE	1.3	4CAT					x
Will VS	01/04~		NZE127	1NZ-FE	1.5	4AT					x
	01/04~		ZZE127	1ZZ-FE	1.8	4AT					x
	01/04~		ZZE129	1ZZ-FE	1.8	4AT	4WD				x
	01/04~		ZZE128	2ZZ-GE	1.8	6MT/4AT					x
Will サイファ	02/10~		NCP70	2NZ-FE	1.3	4CAT					x
	02/10~		NCP75	1NZ-FE	1.5	4CAT	4WD				x
エスティマ	00/01~		ACR30W	2AZ-FE	2.4	4CAT					x
	00/01~		ACR40W	2AZ-FE	2.4	4CAT	4WD				x
	00/01~		MCR30W	1MZ-FE	3.0	4CAT					x
	00/01~		MCR40W	1MZ-FE	3.0	4CAT	4WD				x
エスティマ ハイブリッド	01/06~		AHR10W	2AZ-1EM-1FM	2.4	CVT	E-Four				x
	00/05~		ACT10	1AZ-FSE	2.0	CVT					x
	00/05~		ZCT10	1ZZ-FE	1.8	4CAT					x
	00/05~		ZCT15	1ZZ-FE	1.8	4CAT	4WD				x
ガイア	01/04~04/08		ACM10G	1AZ-FSE	2.0	4CAT					x
	01/04~04/08		SXM15G	3S-FE	2.0	4CAT	4WD				x
カルディナ	97/09~02/09		ST210G	3S-FE	2.0	4AT					x
	00/01~02/09		ST210G	3S-GE	2.0	4AT					x
	97/09~02/09		ST215G	3S-FE	2.0	5MT/4AT	4WD				x
	97/09~02/09		ST215G	3S-GE	2.0	4AT	4WD				x
	97/09~02/09		ST215W	3S-GTE	2.0T	5MT/4AT	4WD				x
	02/09~		ZZT241W	1ZZ-FE	1.8	4AT					x
	02/09~		AZT241W	1AZ-FSE	2.0	4AT					x
	02/09~		AZT246W	1AZ-FSE	2.0	4AT	4WD				x
	02/09~		ST246W	3S-GTE	2.0T	4AT	4WD				x
	02/09~		ST246W	3S-GTE	2.0T	4AT	4WD				x
カローラ	00/08~		NZE120	2NZ-FE	1.3	5MT/4AT					x
	00/08~		NZE121	1NZ-FE	1.5	5MT/4AT					x
	00/08~		NZE124	1NZ-FE	1.5	4AT	4WD				x
	00/08~		ZZE122	1ZZ-FE	1.8	4AT					x
	00/08~		ZZE124	1ZZ-FE	1.8	4AT	4WD				x
カローラフィールダー	00/08~		NZE121G	1NZ-FE	1.5	5MT/4AT					x
	00/08~		NZE124G	1NZ-FE	1.5	4AT	4WD				x
	00/08~		ZZE122G	1ZZ-FE	1.8	5MT/4AT					x
	00/08~02/09		ZZE121G	2ZZ-GE	1.8	6MT/4AT					x
02/09~		ZZE123G	2ZZ-GE	1.8	6MT/4AT					x	
カローラランクス	00/08~		ZZE124G	1ZZ-FE	1.8	4AT	4WD				x
	01/01~		NZE121	1NZ-FE	1.5	4AT					x
	01/01~		NZE124	1NZ-FE	1.5	4AT	4WD				x
	02/09~		ZZE122	1ZZ-FE	1.8	4AT					x
02/09~		ZZE124	1ZZ-FE	1.8	4AT	4WD				x	
01/01~		ZZE123	2ZZ-FE	1.8	6MT/4AT					x	
カローラ スパシオ	01/05~		NZE121N	1NZ-FE	1.5	4CAT					x
	01/05~		ZZE122N	1ZZ-FE	1.8	4CAT					x
	01/07~		ZZE124N	1ZZ-FE	1.8	4CAT	4WD				x
グランビア	99/08~02/04		VCH10W	5VZ-FE	3.4	4CAT					x
	99/08~02/04		VCH16W	5VZ-FE	3.4	4CAT	4WD				x
グラント ハイエース	99/08~02/04		VCH10W	5VZ-FE	3.4	4CAT					x
	99/08~02/04		VCH16W	5VZ-FE	3.4	4CAT	4WD				x
クラウン マジェスタ	97/07~99/09		UZS151/157	1UZ-FE	4.0	4AT/5AT					x
	97/07~99/09		UZS155	1UZ-FE	4.0	4AT	4WD				x
	97/07~99/09		JZS155	2JZ-GE	3.0	4AT					x
99/09~04/07		UZS171/175	1UZ-FE	4.0	5AT					x	

車種	年式	型式	エンジン型式	排気量	トランスミッション形式	駆動方式	製品適合		表示項目適用				備考	
							407-A001 407-A010	407-A002	回転数	水温	ワテ	Air		電圧
Vehicle	Model Year	Model	Engine	Displacem	Transmission	Drive			rpm	r	Battery	temp	Speed	Remarks
クラウン マジェスタ	99/09-04/07	UZS173	1UZ-FE	4.0	4AT	4WD					x			
	99/09-04/07	JZS177	2JZ-FSE	3.0	5AT						x			
クラウン ハードトップ	96/09-99/07	JZS151	1JZ-GE	2.5	4AT						x			
	96/09-99/07	JZS153	1JZ-GE	2.5	4AT	4WD					x			
	97/07-99/09	JZS155	2JZ-GE	3.0	4AT						x			
	97/07-99/09	JZS157	2JZ-GE	3.0	4AT	4WD					x			
	97/07-99/09	GS151H	1G-FE	2.0	4AT						x			
クラウン ロイヤル・アスリート	99/09-03/12	JZS171	1JZ-GE	2.5	4AT/5AT						x			
	99/09-03/12	JZS173	1JZ-GE	2.5	4AT	4WD					x			
	99/09-03/12	JZS171	1JZ-GTE	2.5	4AT						x			
	99/09-03/12	JZS179	2JZ-GE	3.0	4AT						x			
	99/09-03/12	JZS175	2JZ-FSE	3.0	5AT						x			
	01/08-03/12	JZS171	1JZ-FSE	2.5	4AT/5AT						x			
クラウン エステート	01/08-03/12	GS171	1G-FE	2.0	4AT						x			
	01/08-03/12	GS171W	1G-FE	2.0	4AT						x			
	99/12-01/08	JZS171W	1JZ-GE	2.5	4AT/5AT						x			
	99/12-01/08	JZS171W	1JZ-GTE	2.5	4AT						x			
	01/08-03/12	JZS171W	1JZ-FSE	2.5	5AT						x			
	99/12-01/08	JZS173W	1JZ-GE	2.5	4AT	4WD					x			
クラウン ステーションワゴン	99/12-01/08	JZS175W	2JZ-FSE	3.0	5AT						x			
クラウン セダン	96/09-99/12	JZS130G	1JZ-GE	2.5	4AT/4CAT						x			
	01/08-03/12	GXS12	1G-FE	2.0	4AT						x			
クルーガー	01/08-03/12	GBS12	1G-FE(MHV)	2.0	4AT						x			
	00/11-03/12	ACU20W	2AZ-FE	2.4	4AT						x			
	00/11-03/12	ACU25W	2AZ-FE	2.4	4AT	4WD					x			
	00/11-03/12	MCU20W	1MZ-FE	3.0	4AT						x			
クレスト	00/11-03/12	MCU25W	1MZ-FE	3.0	4AT	4WD					x			
	96/09-00/10	GX100	1G-FE	2.0	5MT/4AT						x			
	96/09-00/10	GX105	1G-FE	2.0	4AT	4WD					x			
	96/09-00/10	JZX100	1JZ-GE	2.5	4AT/5AT						x			
サクシード ワゴン	96/09-00/10	JZX105	1JZ-GE	2.5	4AT	4WD					x			
	96/09-00/10	JZX101	2JZ-GE	3.0	4AT						x			
	02/07-03/12	NCP58G	1NZ-FE	1.5	4AT						x			
	02/07-03/12	NCP59G	1NZ-FE	1.5	4AT	4WD					x			
シエンタ	03/09-03/12	NCP81G	1NZ-FE	1.5	4CAT						x			
	03/09-03/12	NCP85G	1NZ-FE	1.5	4CAT	4WD					x			
スーブラ	97/08-02/08	JZA80	2JZ-GTE	3.0T	6MT/4AT						x			
セリカ	99/09-03/12	ZTZ230	1ZZ-FE	1.8	5MT/4AT						x			
	99/09-03/12	ZTZ231	2ZZ-GE	1.8	6MT/4AT						x			
セルシオ	97/07-00/08	UCF20	1UZ-FE	4.0	5AT						x			
	97/07-00/08	UCF21	1UZ-FE	4.0	5AT						x			
	01/08-03/07	UCF30	3UZ-FE	4.3	5AT						x			
	01/08-03/07	UCF31	3UZ-FE	4.3	5AT						x			
ソアラ	01/04-03/12	UZZ40	3UZ-FE	4.3	5AT						x			
チェイサー	96/09-00/10	GX100	1G-FE	2.0	5MT/4AT						x			
	96/09-00/10	GX105	1G-FE	2.0	4AT	4WD					x			
	96/09-00/10	JZX100	1JZ-GE	2.5	5MT/4AT						x			
	96/09-00/10	JZX105	1JZ-GE	2.5	4AT	4WD					x			
	96/09-00/10	JZX101	2JZ-GE	3.0	4AT						x			
	96/09-00/10	JZX105	1JZ-GE	2.5	4AT						x			
ナディア	98/08-01/04	SXN10	3S-FE	2.0	4CAT						x			
	98/08-01/04	SXN10H	3S-FE	2.0	4CAT						x			
	98/08-02/07	SXN15	3S-FE	2.0	4CAT	4WD					x			
	98/08-02/07	SXN15H	3S-FE	2.0	4CAT	4WD					x			
	01/04-03/12	ACN10	1AZ-FSE	2.0	4CAT						x			
	01/04-03/12	ACN10H	1AZ-FSE	2.0	4CAT						x			
	02/07-03/12	ACN15	1AZ-FSE	2.0	4CAT	4WD					x			
	02/07-03/12	ACN15H	1AZ-FSE	2.0	4CAT	4WD					x			
	01/11-04/08	AZR60G	1AZ-FSE	2.0	4CAT						x			
	04/08-03/12	AZR60G	1AZ-FSE	2.0	CVT						x			
ノア	01/11-04/08	AZR65G	1AZ-FSE	2.0	4CAT	4WD					x			
	04/08-03/12	AZR65G	1AZ-FSE	2.0	CVT	4WD					x			
	01/11-04/08	AZR65G	1AZ-FSE	2.0	4CAT	4WD					x			
	04/08-03/12	AZR65G	1AZ-FSE	2.0	CVT	4WD					x			
ハイラックス サーフ	02/10-03/12	RZN210W	3RZ-FE	2.7	4AT	4WD					x			
	02/10-03/12	RZN215W	3RZ-FE	2.7	4AT	4WD					x			
	02/10-03/12	VZN210W	5VZ-FE	3.4	4AT	4WD					x			
	02/10-03/12	VZN215W	5VZ-FE	3.4	4AT	4WD					x			
	02/10-03/12	VZN215W	5VZ-FE	3.4	4AT	4WD					x			
ハリアー	00/11-03/02	ACU10W	2AZ-FE	2.4	4CAT						x			
	00/11-03/02	ACU15W	2AZ-FE	2.4	4CAT	4WD					x			
	97/12-03/02	MCU10W	1MZ-FE	3.0	4CAT						x			
	97/12-03/02	MCU15W	1MZ-FE	3.0	4CAT	4WD					x			
	03/02-03/12	ACU30W	2AZ-FE	2.4	4CAT						x			
	03/02-03/12	ACU35W	2AZ-FE	2.4	4CAT	4WD					x			
	03/02-03/12	MCU30W	1MZ-FE	3.0	5CAT						x			
	03/02-03/12	MCU35W	1MZ-FE	3.0	5CAT	4WD					x			
	03/02-03/12	MCU31W	1MZ-FE	3.0	5CAT						x			
	03/02-03/12	MCU36W	1MZ-FE	3.0	5CAT	4WD					x			
ピスタ	98/07-03/07	ZZV50	1ZZ-FE	1.8	4CAT						x			
	01/08-03/07	AZV50	1AZ-FSE	2.0	4CAT						x			
	02/04-03/07	SV55	3S-FE	2.0	4CAT	4WD					x			
ピスタ アルデオ	98/07-03/07	ZZV50G	1ZZ-FE	1.8	4CAT						x			
	01/08-03/07	AZV50G	1AZ-FSE	2.0	4CAT						x			
	02/04-03/07	SV55G	3S-FE	2.0	4CAT	4WD					x			
bB	00/02-03/12	NCP30	2NZ-FE	1.3	4CAT						x			
	00/02-03/12	NCP31	1NZ-FE	1.5	4CAT						x			
	00/02-03/12	NCP35	1NZ-FE	1.5	4CAT	4WD					x			
bB (オープンデッキ) ファンカーゴ	01/06-03/03	NCP34	1NZ-FE	1.5	4CAT						x			
	99/08-03/12	NCP20	2NZ-FE	1.3	4CAT						x			
	99/08-03/12	NCP21	1NZ-FE	1.5	4CAT						x			
ブラッツ	99/08-03/12	NCP25	1NZ-FE	1.5	4CAT	4WD					x			
	99/08-03/12	SCP11	1SZ-FE	1.0	5MT/4AT						x			
	99/08-03/12	NCP12	1NZ-FE	1.5	5MT/4AT						x			
ブレビス	99/08-03/12	NCP16	2NZ-FE	1.3	5MT/4AT	4WD					x			
	01/06-03/12	JCG11	2JZ-FSE	3.0	5AT						x			
	01/06-03/12	JCG15	1JZ-FSE	2.5	4AT	4WD					x			
プレミオ	01/06-03/12	JCG10	1JZ-FSE	2.5	5AT						x			
	01/12-03/12	NZT240	1NZ-FE	1.5	4AT						x			
	01/12-03/12	ZZT240	1ZZ-FE	1.8	4AT						x			
プログレ	01/12-03/12	ZZT245	1ZZ-FE	1.8	4AT	4WD					x			
	01/12-03/12	AZT240	1AZ-FSE	2.0	CVT						x			
	98/05-01/04	JCG10	1JZ-GE	2.5	4AT						x			
	01/04-03/12	JCG10	1JZ-FSE	2.5	5AT						x			
プログレ	98/05-01/04	JCG11	2JZ-GE	3.0	4AT						x			
	01/04-03/12	JCG11	2JZ-FSE	3.0	5AT						x			

車種	年式	型式	エンジン型式	排気量	トランスミッション形式	駆動方式	製品適合		表示項目適用			備考		
							407-A001 407-A010	407-A002	回転数	水温	ワテ		Air	電圧
Vehicle	Model Year	Model	Engine	Displacem	Transmission	Drive			rpm	r	Battery	temp	Speed	Remarks
プロブレ	98/05-01/04	JCG15	1JZ-GE	2.5	4AT	4WD						x		
	01/04-	JCG15	1JZ-FSE	2.5	4AT	4WD						x		
プロナード	00/04-	MCX20	1MZ-FE	3.0	4AT/4CAT							x		
プロボックス ワゴン	02/07-	NCP58G	1NZ-FE	1.5	5MT/4AT							x		
	02/07-	NCP59G	1NZ-FE	1.5	5MT/4AT	4WD						x		
ポルテ	04/07-	NNP10	2NZ-FE	1.3	4AT							x		
	04/07-	NNP11	1NZ-FE	1.5	4AT							x		
マーク	96/09-00/10	GX100	1G-FE	2.0	5MT/4AT							x		
	96/09-00/10	GX105	1G-FE	2.0	4AT	4WD						x		
	96/09-00/10	JZX100	1JZ-GE	2.5	5MT/4AT							x		
	96/09-00/10	JZX105	1JZ-GE	2.5	4AT	4WD						x		
	96/09-00/10	JZX101	2JZ-GE	3.0	4AT							x		
	00/10-04/10	GX110	1G-FE	2.0	4AT							x		
	00/10-04/10	GX115	1G-FE	2.0	4AT	4WD						x		
	00/10-04/10	JZX110	1JZ-FSE	2.5	5AT							x		
	00/10-04/10	JZX110	1JZ-GTE	2.5T	5MT/4AT							x		
	00/10-04/10	JZX115	1JZ-GE	2.0	4AT	4WD						x		
マーク クオリス	99/08-02/01	MCV20W	2MZ-FE	3.0	4AT						x			
マーク ブリッド	02/01-	GX110W	1G-FE	2.0	4AT							x		
	02/01-	GX115W	1G-FE	2.0	4AT	4WD						x		
	02/01-	JZX110W	1JZ-FSE	2.5	5AT							x		
	02/01-	JZX110W	1JZ-GTE	2.5T	4AT							x		
	02/01-	JZX115W	1JZ-GE	2.5	4AT	4WD						x		
ラウム	03/05-	NCZ20	1NZ-FE	1.5	4CAT							x		
	03/05-	NCZ25	1NZ-FE	1.5	4CAT	4WD						x		
ランドクルーザー100ワゴン	98/01-	UZJ100W	2UZ-FE	4.7	5AT	4WD						x		
ランドクルーザー プラド	02/10-	RZJ120W	3RZ-FE	2.7	4AT	4WD						x		
	02/10-	RZJ125W	3RZ-FE	2.7	4AT	4WD						x		
	02/10-	VZJ120W	5VZ-FE	3.4	4AT	4WD						x		
	02/10-	VZJ121W	5VZ-FE	3.4	4AT	4WD						x		
	02/10-	VZJ125W	5VZ-FE	3.4	4AT	4WD						x		
	00/05-	ZCA25W	1ZZ-FE	1.8	4AT							x		
RAV4	00/05-	ZCA26W	1ZZ-FE	1.8	4AT							x		
	00/05-	ACA20W	1AZ-FSE	2.0	5MT/4AT	4WD						x		
	00/05-	ACA21W	1AZ-FSE	2.0	5MT/4AT	4WD						x		
NISSAN														
アベニール	00/05-	W11	QG18DE	1.8	4AT									
ウィングロード	99/05-	WFY11	QG15DE	1.5	5MT/4AT									
	99/05-	WHY11	QG18DE	1.8	4AT									
	99/06-	WHNY11	QG18DE	1.8	5MT/4AT	4WD								
	00/10-	WRY11	QR20DE	2.0	CVT									
エクストレイル	00/11-	T30	QR20DE	2.0	4AT									
	00/11-	NT30	QR20DE	2.0	5MT/4AT	4WD								
	01/02-	PNT30	SR20VET	2.0T	4AT	4WD								
エルグランド	00/08-02/05	E50	VQ35DE	3.5	5AT									
	02/05-	E51	VQ35DE	3.5	5AT									
	02/05-	NE51	VQ35DE	3.5	5AT	4WD								
キューブ	02/10-	BZ11	CR14DE	1.4	4AT/CVT									
	02/10-	BNZ11	CR14DE	1.4	4AT/CVT	4WD								
キューブ キュービック	03/09-	BGZ11	CR14DE	1.4	4AT/CVT									
グロリア	99/06-04/10	MY34	VQ25DD	2.5	4AT									
サニー	99/06-04/10	HY34	VQ30DET	3.0T	4AT/CVT									
	98/10-04/09	B15	QG13DE	1.3	5MT/4AT									
	98/10-04/09	FB15	QG15DE	1.5	5MT/4AT									
	98/10-04/09	FNB15	QG15DE	1.5	5MT/4AT	4WD								
	98/10-04/09	QB15	QG18DD	1.8	CVT									
シーマ	01/02-	HF50	VQ30DET	3.0T	5AT									
	01/01-	GF50	VK45DD	4.5	5AT									
	01/02-	GNF50	VK45DD	4.5	4AT	4WD								
スカイライン	01/06-	V35	VQ25DD	2.5	4AT									
	01/09-	NV35	VQ25DD	2.5	5AT	4WD								
	01/06-04/11	HV35	VQ30DD	3.0	5AT									
	02/02-	PV35	VQ35DE	3.5	6MT/5AT/CVT									
スカイライン クーベ	03/01-	CPV35	VQ35DE	3.5	6MT/5AT									
	01/10-	M35	VQ25DD	2.5	4AT									
ステージア	01/10-04/08	NM35	VQ25DET	2.5T	5AT	4WD								
	04/08-	NM35	VQ25DD	2.5	5AT	4WD								
	01/10-04/08	HM35	VQ30DD	3.0	5AT									
	04/08-	PM35	VQ35DE	3.5	5AT									
セドリック	04/08-	PNM35	VQ35DE	3.5	5AT	4WD								
	99/06-04/10	MY34	VQ25DD	2.5	4AT									
セレナ	99/06-04/10	HY34	VQ30DET	3.0T	4AT/CVT									
	99/06-01/12	PC24	SR20DE	2.0	CVT									
	99/06-01/12	PNC24	SR20DE	2.0	CVT	4WD								
ティアナ	01/12-	TC24	QR20DE	2.0	CVT									
	01/12-	TNC24	QR20DE	2.0	4AT	4WD								
	01/12-	RC24	QR25DE	2.5	4AT									
	03/02-	J31	VQ23DE	2.3	4AT/CVT									
ティアダ	03/02-	TNJ31	QR25DE	2.5	4AT	4WD								
	03/02-	PJ31	VQ35DE	3.5	CVT									
	04/09-	C11	HR15DE	1.5	4AT/CVT									
ティアダ ラティオ	04/09-	NC11	HR15DE	1.5	4AT	4WD								
	04/10-	SC11	HR15DE	1.5	4AT/CVT									
ティノ	04/10-	SNC11	HR15DE	1.5	4AT	4WD								
	98/12-03/3	V10	QG18DE	1.8	4AT									
フェアレディ Z	98/12-03/3	HV10	SR20DE	2.0	CVT									
	02/07-	Z33	VQ35DE	3.5	6MT/5AT									
	03/10-	UZ33	VQ35DE	3.5	6MT/5AT									
	02/02-	QP12	QG18DE	1.8	4AT									
	01/01-	TP12	QR20DE	2.0	CVT									
	01/09-	TNP12	QR20DE	2.0	4AT	4WD								
	01/08-	HP12	SR20VE	2.0	6MT									
	01/01-	RP12	QR25DD	2.5	CVT									
	01/01-	WTP12	QR20DE	2.0	CVT									
	01/01-	WTNP12	QR20DE	2.0	4AT/CVT	4WD								
ブルーバード シルフィー	02/05-	WHP12	SR20VE	2.0	6MT									
	01/01-	WRP12	QR25DD	2.5	CVT									
	00/08-	FG10	QG15DE	1.5	5MT/4AT									
	00/08-	QG10	QG18DE	1.8	4AT									
プレサージュ	00/08-	QNG10	QG18DE	1.8	4AT	4WD								
	00/08-	TG10	QR20DD	2.0	CVT									
	03/6-	TU31	QR25DE	2.5	4AT									
	03/6-	TNU31	QR25DE	2.5	4AT	4WD								
リパティ	03/6-	PU31	VQ35DE	3.5	CVT									
	03/6-	PNU31	VQ35DE	3.5	CVT	4WD								
	01/05-04/12	RM12	QR20DE	2.0	CVT									
マーチ	01/05-04/12	RNM12	QR20DE	2.0	4AT	4WD								
	02/03-	AK12	CR12DE	1.2	5MT/4AT									
ムラーノ	02/03-	BK12	CR14DE	1.4	4AT									
	02/09-	BNK12	CR14DE	1.4	4AT	4WD								
	04/09-	IZ50	QR25DE	2.5	4AT									
	04/09-	PZ50	VQ35DE	3.5	CVT									
ムラーノ	04/09-	PNZ50	VQ35DE											

車種	年式	型式	エンジン型式	排気量	トランスミッション形式	駆動方式	製品適合	表示項目適用	備考	
(TはT/Cを示す)							407-A001 407-A010	407-A002 回転数 水温 ヴリ電気気温 車速		
Vehicle	Model Year	Model	Engine	Displacement	Transmission	Drive	Water	Air	Remarks	
							rpm	r	Battery temp	Speed
SUBARU										
インプレッサ	98/09-99/09	GC8	EJ20	2.0T	5MT	4WD				
	99/09-00/08	GC8	EJ20	2.0T	5MT	4WD				
	98/09-00/08	GC8	EJ20	2.0	5MT/4AT	4WD				
	98/09-00/08	GC2	EJ15	1.5	5MT/4AT	4WD	x			407-A001/A010対応不可
	98/09-00/08	GC1	EJ15	1.5	5MT/4AT	4WD	x			407-A001/A010対応不可
	00/10-	GDA	EJ20	2.0T	5MT/4AT	4WD				
	00/10-	GDB	EJ20	2.0T	6MT	4WD				
00/08-	GD9	EJ20	2.0	5MT/4AT	4WD					
インプレッサワゴン	98/09-00/08	GF8	EJ20	2.0T	5MT	4WD				
	98/09-00/08	GF8	EJ20	2.0	5MT/4AT	4WD				
	98/09-00/08	GF6	EJ18	1.8	5MT/4AT	4WD				
	98/09-00/08	GF2	EJ15	1.5	5MT/4AT	4WD	x			407-A001/A010対応不可
	98/09-00/08	GF1	EJ15	1.5	5MT/4AT	4WD	x			407-A001/A010対応不可
	00/08-	GGA	EJ20	2.0T	5MT/4AT	4WD				
	00/08-	GGB	EJ20	2.0T	6MT/4AT	4WD				
	00/08-	GG9	EJ20	2.0	5MT/4AT	4WD				
	00/08-	GG3	EJ15	1.5	5MT/4AT	4WD	x			407-A001/A010対応不可
	00/08-	GG2	EJ15	1.5	5MT/4AT	4WD	x			407-A001/A010対応不可
フォレスター	00/01-02/2	SF9	EJ25	2.5	4AT	4WD				
	00/01-02/2	SF5	EJ20	2.0T	5MT/4AT	4WD				
	00/01-02/2	SF5	EJ20	2.0	5MT/4AT	4WD				
	02/02-	SG5	EJ20	2.0T	5MT/4AT	4WD				
	02/02-	SG5	EJ20	2.0	5MT/4AT	4WD				
04/02-	SG9	EJ25	2.5T	6MT	4WD					
レガシィ B4 RSK	98/12-03/04	BE5	EJ20	2.0T	5MT/4AT	4WD				
	98/12-03/04	BE5	EJ20	2.0	5MT/4AT	4WD				
	01/05-03/04	BE9	EJ25	2.5	4AT	4WD				
	02/01-03/04	BEE	EZ30	3.0	4AT	4WD				
レガシィ B4 RS30	03/05-	BL5	EJ20	2.0T	5MT/5AT	4WD				
	03/05-	BL5	EJ20	2.0	5MT/4AT	4WD				
	03/05-	BLE	EZ30	3.0	5AT	4WD				
レガシィ ワゴン	01/05-03/04	BH5	EJ20	2.0T	5MT/4AT	4WD				
	01/05-03/04	BH9	EJ25	2.5	5MT/4AT	4WD				
	01/05-03/04	BHE	EZ30	3.0	4AT	4WD				
	03/05-	BP5	EJ20	2.0T	5MT/5AT	4WD				
	03/05-	BP5	EJ20	2.0	5MT/4AT	4WD				
03/05-	BPE	EZ30	3.0	5AT	4WD					
MITSUBISHI										
ekクラッシャー	03/05-	H81W	3G83	0.6	4AT	2WD/4WD	x			
ekスポーツ	02/09-	H81W	3G83	0.6T	4AT	2WD/4WD	x			
ekアクティブ	04/05-	H81W	3G83	0.6	4AT	2WD/4WD	x			
ekアクティブ	04/05-	H81W	3G83	0.6T	4AT	2WD/4WD	x			
ekワゴン	01/10-	H81W	3G83	0.6	3AT/4AT	2WD/4WD	x			
エアトレック	01/06-	CU2W	4G63	2.0	4AT	2WD/4WD	x			
	02/06-	CU2W	4G63	2.0T	4AT	4WD	x			
	01/06-	CU4W	4G64	2.4	4AT	2WD/4WD	x			
グランディス	03/05-	NA4W	4G69	2.4	4AT	2WD/4WD	x			
コルト	02/11-	Z25A	4G19	1.3	CVT		x			
	02/11-	Z26A	4G19	1.3	CVT	4WD	x			
	02/11-	Z27A	4G15	1.5	CVT		x			
	02/11-	Z28A	4G15	1.5	CVT	4WD	x			
ディオ	02/06-	CR5W	4G93	1.8T	4AT	2WD/4WD	x			
	02/06-	CR6W	4G63	2.0	4AT/CVT	2WD/4WD	x			
パジェロ	02/09-	V63W	6G72	3.0	5MT/4AT	4WD	x			
	02/09-	V73W	6G72	3.0	5MT/4AT	4WD	x			
	00/08-	V65W	6G74	3.5	5MT/4AT	4WD	x			
	00/08-	V75W	6G74	3.5	5MT/4AT	4WD	x			
パジェロ イオ	00/06-	H62W	4G94	2.0	4AT		x			
	00/06-	H67W	4G94	2.0	5MT/4AT	4WD	x			
	00/06-	H72W	4G94	2.0	4AT		x			
00/06-	H77W	4G94	2.0	5MT/4AT	4WD	x				
パジェロ ミニ	03/09-	H53A	4A30	0.6	5MT/4AT		x			
	03/09-	H53A	4A30	0.6T	4AT		x			
	03/09-	H58A	4A30	0.6	5MT/4AT	4WD	x			
	03/09-	H58A	4A30	0.6T	5MT/4AT	4WD	x			
ミニカ	03/09-	H42A	3G83	0.6	5MT/3AT		x			
	03/09-	H47A	3G83	0.6	5MT/3AT	4WD	x			
ランサー エボリューション	01/02-03/01	CT9A	4G63	2.0T	5MT	4WD	x			
ランサー エボリューション	GT-A 02/02-03/01	CT9A	4G63	2.0T	5AT	4WD	x			
ランサー エボリューション	03/01-04/02	CT9A	4G63	2.0T	6MT	4WD	x			
ランサー エボリューション	MR 04/02-	CT9A	4G63	2.0T	6MT	4WD	x			
ランサー セディア	00/05-	CS2A	4G15	1.5	5MT/CVT	2WD/4WD	x			
ランサー セディア	00/05-	CS5A	4G93	1.8	CVT	2WD/4WD	x			
ランサー セディア ワゴン	00/11-	CS5W	4G93	1.8	CVT	2WD/4WD	x			
00/11-	CS5W	4G93	1.8T	4AT		x				
SUZUKI										
アルト	02/04-04/08	HA23S	K6A	0.6	5MT/3AT/4AT	2WD/4WD	x			
04/09-	HA24S	K6A	0.6	5MT/3AT/4AT	2WD/4WD	x				
エリオ	03/11-	RA21S	M15A	1.5	4AT	2WD/4WD	x			
	03/11-	RC51S	M18A	1.8	4AT	2WD/4WD	x			
エリオ ワゴン	03/11-	RB21S	M15A	1.5	4AT	2WD/4WD	x			
	03/11-	RD51S	M18A	1.8	4AT	2WD/4WD	x			
エブリ	01/09-	DA62V	K6A	0.6	5MT/3AT	2WD/4WD	x			
	01/09-	DA62V	K6A	0.6T	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
エブリ ワゴン	01/09-	DA62W	K6A	0.6	3AT	2WD/4WD	x			
	01/09-	DA62W	K6A	0.6T	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
MRワゴン	01/11-	MF21S	K6A	0.6	4AT	2WD/4WD	x			
	01/11-	MF21S	K6A	0.6T	4AT	2WD/4WD	x			
MRワゴン スポーツ	02/06-	MF21S	K6A	0.6T	4AT	2WD/4WD	x			
エスクード	02/11-	TL52W	J20A	2.0	5MT/4AT	4WD	x			
	01/04-	HN12S	K6A	0.6	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
	01/04-	HN22S	K6A	0.6	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
シボレー クルーズ	01/04-	HN22S	K6A	0.6T	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
	03/11-	HR52S	M13A	1.3	4AT	4WD	x			
03/11-	HR62S	M15A	1.5	4AT	4WD	x				
ジムニー	00/04-	JB23W	K6A	0.6T	5MT/4AT	4WD	x			
ジムニー シェラ	02/02-	JB43W	M13A	1.3	5MT/4AT	4WD	x			
SWIFT	00/01-04/10	HT51S	M13A	1.3	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
	04/11-	ZC11S	M13A	1.3	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
	04/11-	ZC21S	M15A	1.5	4AT	2WD/4WD	x			
SWIFT スポーツ	03/06-	HT81S	M15A	1.5	5MT		x			
ラバン	03/09-	HE21S	K6A	0.6	4AT	2WD/4WD	x			
	03/09-	HE21S	K6A	0.6T	4AT	2WD/4WD	x			
ワゴンR	00/12-03/09	MC12S	F6A	0.6	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
	00/12-03/09	MC12S	F6A	0.6T	4AT	2WD/4WD	x			
	00/12-03/09	MC22S	K6A	0.6	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
	00/12-03/09	MC22S	K6A	0.6T	4AT	2WD/4WD	x			
	03/09-	MH21S	K6A	0.6	5MT/4AT	2WD/4WD	x			
	03/09-	MH21S	K6A	0.6T	4AT	2WD/4WD	x			
ワゴンR ソリオ	02/06-	MA34S	M13A	1.3	4AT		x			

車種	年式	型式	エンジン型式	排気量	トランスミッション形式	駆動方式	製品適合		表示項目適用				備考	
							407-A001 407-A010	407-A002	回転数	水温	バッテリー電圧	気温		車速
Vehicle	Model Year	Model	Engine	Displacement	Transmission	Drive			Water	Air			Remarks	
DAIHATSU									rpm	r	battry	temp	Speed	Remarks
(TはT/Cを示す)														
コペン	02/06 ~	L880K	JB-DET	0.6T	5MT/4AT			x						
タント	03/11 ~	L350S	EF-VE	0.6	4AT			x						
	03/11 ~	L350S	EF-DET	0.6T	4AT			x						
	03/11 ~	L360S	EF-VE	0.6	3AT	4WD		x						
	03/11 ~	L360S	EF-DET	0.6T	4AT	4WD		x						
ブーン	04/06 ~	M300S	1KR-FE	1.0	4AT			x			x			
	04/06 ~	M301S	K3-VE	1.3	4AT			x						
	04/06 ~	M310S	1KR-FE	1.0	4AT	4WD		x			x			
MAX	01/11 ~	L950S	EF-VE	0.6	5MT/4AT			x						
	01/11 ~	L950S	EF-DET	0.6T	4AT			x						
	01/11 ~	L952S	JB-DET	0.6T	4AT			x						
	01/11 ~	L960S	EF-VE	0.6	5MT/4AT	4WD		x						
	01/11 ~	L960S	EF-DET	0.6T	4AT	4WD		x						
	01/11 ~	L962S	JB-DET	0.6T	4AT	4WD		x						
ミラ	00/10 ~ 02/11	L700S	EF-SE	0.6	5MT/3AT			x						マイナーチェンジ後
	00/10 ~ 02/11	L700S	EF-VE	0.6	5MT/4AT/CVT			x						マイナーチェンジ後
	00/10 ~ 02/11	L700S	EF-DET	0.6T	5MT/4AT			x						マイナーチェンジ後
	00/10 ~ 02/11	L710S	EF-SE	0.6	5MT/3AT	4WD		x						マイナーチェンジ後
	00/10 ~ 02/11	L710S	EF-VE	0.6	5MT/3AT	4WD		x						マイナーチェンジ後
	00/10 ~ 02/11	L710S	EF-DET	0.6T	5MT/4AT	4WD		x						マイナーチェンジ後
	02/12 ~	L250S	EF-SE	0.6	5MT/3AT			x						
	02/12 ~	L250S	EF-VE	0.6	5MT/4AT/CVT			x						
	02/12 ~	L250S	EF-VD	0.6	5MT			x						
	02/12 ~	L260S	EF-SE	0.6	5MT/3AT	4WD		x						
	02/12 ~	L260S	EF-VE	0.6	5MT/4AT/CVT	4WD		x						
ミラ アピィ	02/12 ~	L250S	EF-VE	0.6	4AT			x						
	02/12 ~	L250S	EF-DET	0.6T	5MT/4AT			x						
	02/12 ~	L260S	EF-VE	0.6	5MT/4AT	4WD		x						
	02/12 ~	L260S	EF-DET	0.6T	5MT/4AT	4WD		x						
ムーヴ	00/10 ~ 02/9	L900S	EF-DE	0.6	5MT/3AT			x						マイナーチェンジ後
	00/10 ~ 02/9	L900S	EF-DET	0.6T	5MT/3AT			x						マイナーチェンジ後
	00/10 ~ 02/9	L902S	JB-DET	0.6T	5MT/4AT			x						マイナーチェンジ後
	00/10 ~ 02/9	L910S	EF-DE	0.6	5MT/4AT	4WD		x						マイナーチェンジ後
	00/10 ~ 02/9	L910S	EF-DET	0.6T	5MT/4AT	4WD		x						マイナーチェンジ後
	02/10 ~	L150S	EF-VE	0.6	5MT/4AT			x						
	02/10 ~	L150S	EF-DET	0.6T	4AT			x						
	02/10 ~	L160S	EF-VE	0.6	5MT/4AT	4WD		x						
	02/10 ~	L160S	EF-DET	0.6T	4AT	4WD		x						
ムーヴ カスタム	02/10 ~	L150S	EF-VE	0.6	4AT/CVT			x						
	02/10 ~	L150S	EF-DET	0.6T	4AT			x						
	02/10 ~	L152S	JB-DET	0.6T	4AT			x						
	02/10 ~	L160S	EF-VE	0.6	5MT/4AT/CVT	4WD		x						
	02/10 ~	L160S	EF-DET	0.6T	5MT/4AT	4WD		x						
ムーヴ ラテ	04/08 ~	L550S	EF-VE	0.6	4AT			x			x			
	04/08 ~	L550S	EF-DET	0.6T	4AT			x			x			
	04/08 ~	L560S	EF-VE	0.6	4AT	4WD		x			x			
	04/08 ~	L560S	EF-DET	0.6T	4AT	4WD		x			x			