

■RB26 ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ88 t=0.8 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-N001 | |
| t=1.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-N002 | |
| t=1.5 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-N003 | |
| t=1.8 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-N004 | |

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ87 t=0.8 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-N005 | |
| t=1.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-N006 | |
| t=1.5 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-N007 | |
| t=1.8 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-N008 | |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■RB25 ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ88 t=1.1 | 1 | ¥36,000 | ¥39,600 | 814-N201 | |
| t=1.5 | 1 | ¥36,000 | ¥39,600 | 814-N202 | |
| t=1.8 | 1 | ¥36,000 | ¥39,600 | 814-N203 | |
| t=2.1 | 1 | ¥36,000 | ¥39,600 | 814-N204 | |

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ87 t=1.1 | 1 | ¥36,000 | ¥39,600 | 814-N205 | |
| t=1.5 | 1 | ¥36,000 | ¥39,600 | 814-N206 | |
| t=1.8 | 1 | ¥36,000 | ¥39,600 | 814-N207 | |
| t=2.1 | 1 | ¥36,000 | ¥39,600 | 814-N208 | |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■SR20 ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ88 t=0.8 | 1 | ¥24,000 | ¥26,400 | 814-N105 | |
| t=1.1 | 1 | ¥24,000 | ¥26,400 | 814-N106 | |
| t=1.5 | 1 | ¥24,000 | ¥26,400 | 814-N107 | |
| t=1.8 | 1 | ¥24,000 | ¥26,400 | 814-N108 | |

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ87 t=0.8 | 1 | ¥24,000 | ¥26,400 | 814-N101 | |
| t=1.1 | 1 | ¥24,000 | ¥26,400 | 814-N102 | |
| t=1.5 | 1 | ¥24,000 | ¥26,400 | 814-N103 | |
| t=1.8 | 1 | ¥24,000 | ¥26,400 | 814-N104 | |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■SR20VE ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|------------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ87 t=1.14 | 1 | ¥34,000 | ¥37,400 | 814-N301 | |
| t=1.5 | 1 | ¥34,000 | ¥37,400 | 814-N302 | |

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|------------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ88 t=1.14 | 1 | ¥34,000 | ¥37,400 | 814-N303 | |
| t=1.5 | 1 | ¥34,000 | ¥37,400 | 814-N304 | |

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|------------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ91 t=1.14 | 1 | ¥34,000 | ¥37,400 | 814-N305 | |
| t=1.5 | 1 | ¥34,000 | ¥37,400 | 814-N306 | |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■VQ35DE ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ97 t=0.7 | 1 | ¥39,000 | ¥42,900 | 814-N401 | ※L/Rセット |
| t=0.9 | 1 | ¥39,000 | ¥42,900 | 814-N402 | ※L/Rセット |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■VQ35HR ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ97 t=0.7 | 1 | ¥38,000 | ¥41,800 | 814-N403 | ※L/Rセット |
| t=1.6 | 1 | ¥38,000 | ¥41,800 | 814-N404 | ※L/Rセット |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■VQ37HR ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ97 t=0.7 | 1 | ¥38,000 | ¥41,800 | 814-N405 | ※L/Rセット |
| t=1.6 | 1 | ¥38,000 | ¥41,800 | 814-N406 | ※L/Rセット |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■VR38 ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ96 t=0.8 | 1 | ¥52,000 | ¥57,200 | 814-N501 | ※L/Rセット |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

ホンダ HONDA

■B16B/B18C ヘッドガスケット (ビードタイプ)

Metal Head Gasket (Bead type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|------------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ82 t=0.45 | 1 | ¥20,000 | ¥22,000 | 814-H001 | |
| t=1.5 | 1 | ¥20,000 | ¥22,000 | 814-H002 | |
| t=2.1 | 1 | ¥20,000 | ¥22,000 | 814-H003 | |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■D15B, D16A ヘッドガスケット (ビードタイプ)

Metal Head Gasket (Bead type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ76 t=1.1 | 1 | ¥20,000 | ¥22,000 | 814-H101 | |
| t=1.5 | 1 | ¥20,000 | ¥22,000 | 814-H102 | |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

トヨタ TOYOTA

■ 1 J Z - G T E ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ87 t=1.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T001 | |
| t=1.5 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T002 | |
| t=1.8 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T003 | |
| t=2.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T004 | |

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ88 t=1.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T005 | |
| t=1.5 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T006 | |
| t=1.8 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T007 | |
| t=2.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T008 | |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■ 2 J Z - G T E ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ87 t=1.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T101 | |
| t=1.5 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T102 | |
| t=1.8 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T103 | |
| t=2.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T104 | |

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ88 t=1.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T105 | |
| t=1.5 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T106 | |
| t=1.8 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T107 | |
| t=2.1 | 1 | ¥32,000 | ¥35,200 | 814-T108 | |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■ 3 S - G T E ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|------------------|------|---------|---------|----------|----------------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ88変形ボア t=1.1 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-T201 | ※SW20後期、ST205用 |
| t=1.5 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-T202 | ※SW20後期、ST205用 |
| t=1.8 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-T203 | ※SW20後期、ST205用 |
| t=2.1 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-T204 | ※SW20後期、ST205用 |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■ 3 S - G E ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|------------------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ88変形ボア t=0.5 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-T301 | ※SXE10用 |
| φ88変形ボア t=0.8 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-T302 | ※SXE10用 |
| φ88変形ボア t=1.1 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-T303 | ※SXE10用 |
| φ88変形ボア t=1.5 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-T304 | ※SXE10用 |
| φ88変形ボア t=1.8 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-T305 | ※SXE10用 |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■FA20 ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-------------|------|---------|---------|----------|--------------------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ89.5 t=0.7 | 1 | ¥34,000 | ¥37,400 | 814-T401 | ※ZN6・ZC6等 FT86/BRZ |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■2GR ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ98 t=0.8 | 1 | ¥46,000 | ¥50,600 | 814-T501 | ※L/Rセット |
| t=1.0 | 1 | ¥46,000 | ¥50,600 | 814-T502 | ※L/Rセット |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。 ●純正互換性品番： 11115-31080/11116-31060

■1GR ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|--------|--------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ98 t=0.8 | 1 | | 開発中 | | ※L/Rセット |
| t=1.0 | 1 | | 開発中 | | ※L/Rセット |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。 ●純正互換性品番： 11115-31090/11116-31070

三菱 MITSUBISHI

■4G63 (Evo. IV~) ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-------------|------|---------|---------|----------|---------------------------------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ86.0 t=1.1 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-M001 | ※Evo. IV~IX (CN9A, CP9A, CT9A用) |
| t=1.5 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-M002 | ※Evo. IV~IX (CN9A, CP9A, CT9A用) |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-------------|------|---------|---------|----------|---------------------------------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ87.0 t=1.1 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-M004 | ※Evo. IV~IX (CN9A, CP9A, CT9A用) |
| t=1.5 | 1 | ¥22,000 | ¥24,200 | 814-M005 | ※Evo. IV~IX (CN9A, CP9A, CT9A用) |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■4G63 (Evo. I~III) ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-------------|------|---------|---------|----------|---------------------------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ87.0 t=1.5 | 1 | ¥29,000 | ¥31,900 | 814-M003 | ※Evo. I~III (CD9A, CE9A用) |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

スバル SUBARU

■EJ20 ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-------------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ93.5 t=0.8 | 1 | ¥26,000 | ¥28,600 | 814-F001 | ※L/Rセット |
| t=1.5 | 1 | ¥26,000 | ¥28,600 | 814-F002 | ※L/Rセット |
| t=2.1 | 1 | ¥26,000 | ¥28,600 | 814-F003 | ※L/Rセット |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

■EJ25 ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|------------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ101 t=0.8 | 1 | ¥33,000 | ¥36,300 | 814-F101 | ※L/Rセット |
| t=1.2 | 1 | ¥34,000 | ¥37,400 | 814-F102 | ※L/Rセット |
| t=1.5 | 1 | ¥34,000 | ¥37,400 | 814-F103 | ※L/Rセット |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。

スズキ SUZUKI

■F6A ヘッドガスケット (グロメットタイプ)

Metal Head Gasket (Grommet type)

※ガスケットボア径-締め付け時厚さ

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ67 t=1.4 | 1 | ¥23,000 | ¥25,300 | 814-S001 | |
| t=1.6 | 1 | ¥23,000 | ¥25,300 | 814-S002 | |
| t=1.8 | 1 | ¥23,000 | ¥25,300 | 814-S003 | |
| t=2.0 | 1 | ¥23,000 | ¥25,300 | 814-S004 | |
| t=2.2 | 1 | ¥25,000 | ¥27,500 | 814-S005 | |

| 商品内容 | 数量 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 商品コード | 備考 |
|-----------|------|---------|---------|----------|---------|
| Products | PCS. | Price | | Code No. | Remarks |
| φ68 t=1.4 | 1 | ¥23,000 | ¥25,300 | 814-S006 | |
| t=1.6 | 1 | ¥23,000 | ¥25,300 | 814-S007 | |
| t=1.8 | 1 | ¥23,000 | ¥25,300 | 814-S008 | |
| t=2.0 | 1 | ¥23,000 | ¥25,300 | 814-S009 | |
| t=2.2 | 1 | ¥25,000 | ¥27,500 | 814-S010 | |
| t=3.0 | 1 | ¥25,000 | ¥27,500 | 814-S011 | |

※使用するピストンの仕様に応じて圧縮比を算出してください。